



PRODUCT CATALOGUE FOR ELECTRICAL EQUIPMENT

THIẾT BỊ ĐIỆN TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

GERMANY
 **TECHNOLOGY**

Sunero.vn

sunero.com.vn

suntechgroup.vn

CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ / QUALIFICATION AND CERTIFICATES



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ / INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS



TÍNH NĂNG / OUR ADVANTAGE

1. 16A high-power silver alloy contacts / Tiếp điểm hợp kim bạc 16A.
2. Integrated tin phosphor bronze insert / Tích hợp đồng phốt pho chịu nhiệt + đàn hồi.
3. PC, PA66 material from Bayer - Germany / Nhựa PC, PA66 Bayer - Germany.
4. Safe, Explosion-proof. Protect children / An toàn, chống cháy nổ, bảo vệ trẻ em
5. Premium materials, super durable / Vật liệu cao cấp, siêu bền
6. 15 years warranty / Bảo hành kết cấu 15 năm, các linh kiện điện tử bảo hành 2 năm



Protect
The child



Switch Lifespan
Over 100.000 times



Socket Lifespan
Over 10.000 times



Prevent
Electric arc



850°C
Not burning



Bullet-Proof
Front panel



Highly temperature
Phosphor bronze



Pure
Steel plate


DỰ ÁN QUỐC TẾ / INTERNATIONAL PROJECTS



DỰ ÁN VIỆT NAM / VIETNAM PROJECTS



ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC



NHÀ MÁY SUNTECH/SUNTECH GROUP FACTORY



SUNERO

SWITCH SOCKET



S89 SERIES

Chất liệu: Mặt phủ Inox SUS 304

Màu sắc: Xám và Vàng sâm banh

Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm


Kích thước: 86x90mm

Phong cách: Sang trọng, hiện đại



PREMIUM

ALL IN ONE - WITH HIGH LEVER THE PERFECT COMBINATION OF REAL



GRAY



CHAMPAGNE



Model: S89 - K11

Công tắc đơn 1 chiều
1 G 1 W switch

Model: S89 - K12

Công tắc đơn 2 chiều
1 G 2 W switch



Model: S89 - K31

Công tắc hai 1 chiều
3 G 1 W switch

Model: S89 - K32

Công tắc hai 2 chiều
3 G 2 W switch



Model: S89 - K21

Công tắc ba 1 chiều
3 G 1 W switch

Model: S89 - K22

Công tắc ba 2 chiều
3 G 2 W switch



Model: S89 - K41

Công tắc ba 1 chiều
4 G 1 W switch

Model: S89 - K42

Công tắc ba 2 chiều
4 G 2 W switch




Model: S89 - C05

Ổ cắm đa năng
2 pin and 3 pin universal socket




Model: S89 - C03E25

Ổ cắm đa năng+USB type A+C
1 G 16A universal socket + USB A+C


Model: S89 - K16

Công tắc chuông
Door bell


Model: S89 - K18

Loa chuông
Buzzer


Model: S89 - K15

Công tắc đơn đa điểm
1 G intermediate switch


Model: S89 - K26

Cảm biến chuyển động
Body sensor


Model: S89 - K39

Màn hình điều khiển nhiệt độ
Small Screen Thermostat


Model: S89 - K38

Công tắc gọi khẩn cấp
Emergency call switch


Model: S89 - L45

Hạt công tắc 45A
45A DP switch with neon


Model: S89 - L20

Hạt công tắc 20A
20A DP switch with neon


Model: S89 - E23


Ổ cắm TV+ mạng Cat6
TV+PC socket Cat 6


Model: S89 - E3

Ổ cắm Tivi Cat6
TV socket


Model: S89 - E2

Ổ cắm mạng Cat6
PC socket Cat 6


Model: S89 - P101

Mặt che
Blank panel


Model: S89 - M21

Chiết áp quạt
300W fan speed regulator


Model: S89 - M13

Chiết áp đèn
630W dimmer


Model: S89 - C35

Ổ cắm cạo râu
Shavers socket


Model: S89 - K19

Chuông + báo dọn phòng
Door bell with DND Mur


Model: S89 - K29

Đèn chân tường có cảm biến
Motion-sensing Foot light


Model: S89 - KT

Khoá nguồn
Key card switch (photoelectric)

SUNERO

SWITCH SOCKET



S88 SERIES

Chất liệu: Mặt kính cường lực

Màu sắc: Trắng / Xám/ Vàng sâm banh

Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm

Kích thước: 86x90mm

Phong cách: Sang trọng, tinh tế



LUXURY PLACE

LUXURY WITH GENTLE CAN'T RESIST
IT'S TEMPTATION EXPERIENCE THE BEAUTY OF DETAILS



WHITE



GRAY



CHAMPAGNE



Model: S88 - K11

Công tắc đơn 1 chiều
1 G 1 W switch

Model: S88 - K11

Công tắc đơn 2 chiều
1 G 2 W switch



Model: S88 - K 31

Công tắc hai 1 chiều
3 G 1 W switch

Model: S88 - K 32

Công tắc hai 2 chiều
3 G 2 W switch



Model: S88 - K21

Công tắc ba 1 chiều
2 G 1 W switch

Model: S88 - K22

Công tắc ba 2 chiều
2 G 2 W switch



Model: S88 - K41

Công tắc bốn 1 chiều
4 G 1 W switch

Model: S88 - K42

Công tắc bốn 2 chiều
4 G 2 W switch



Model: S88 - C05

Ổ cắm đa năng
2 pin and 3 pin universal socket



Model: S88 - C03E25

Ổ cắm đa năng+USB type A+C
1 G 16A universal socket + USB A+C




Model: S88 - K16

Công tắc chuông
Door bell



Model: S88 - K18

Loa chuông
Buzzer



Model: S88 - K15

Công tắc đơn đa điểm
! G intermediate switch




Model: S88 - K26

Cảm biến chuyển động
Body sensor



Model: S88 - K39

Màn hình điều khiển nhiệt độ
Small Screen Thermostat



Model: S88 - K38

Công tắc gọi khẩn cấp
Emergency call switch



Model: S88 - L45

Hạt công tắc 45A
45A DP switch with neon



Model: S88 - L20

Hạt công tắc 20A
20A DP switch with neon



Model: S88 - E23

Ổ cắm TV+ mạng Cat6
TV+PC socket Cat 6




Model: S88 - E3

Ổ cắm Tivi Cat6
TV socket



Model: S88 - E2

Ổ cắm mạng Cat6
PC socket Cat 6



Model: S88 - P101

Mặt che
Blank panel




Model: S88 - M21

Chiết áp quạt
300W fan speed regulator



Model: S88 - M13

Chiết áp đèn
630W dimmer



Model: S88 - C35

Ổ cắm cạo râu
Shavers socket



Model: S88 - K19

Chuông + báo dọn phòng
Door bell with DND Mur



Model: S88 - K29

Đèn chân tường có cảm biến
Motion-sensing Foot light



Model: S88 - KT

Khoá nguồn
Key card switch (photoelectronic)


SUNERO

SWITCH SOCKET




S86 SERIES

- Chất liệu: Mặt nhựa PC sơn phủ nano
- Màu sắc: Trắng / Xám/ Vàng sâm banh
- Độ thép sơn tĩnh điện 1.2mm
- Kích thước: 86x90mm
- Phong cách: Slim Hiện đại, Sang trọng



WHITE




GRAY



CHAMPAGNE

MODERN STYLE

ULTRA THIN FRAMELESS BIG ROCKER PANEL



Model: S86 - K11

Công tắc đơn 1 chiều
1 G 1 W switch

Model: S86 - K11

Công tắc đơn 2 chiều
1 G 2 W switch



Model: S86 - K 31

Công tắc hai 1 chiều
3 G 1 W switch

Model: S86 - K 32

Công tắc hai 2 chiều
3 G 2 W switch



Model: S86 - K21

Công tắc ba 1 chiều
2 G 1 W switch

Model: S86 - K22

Công tắc ba 2 chiều
2 G 2 W switch



Model: S86 - K41

Công tắc ba 1 chiều
4 G 1 W switch

Model: S86 - K42

Công tắc ba 2 chiều
4 G 2 W switch




Model: S86 - C05

Ổ cắm đa năng
2 pin and 3 pin universal socket



Model: S86 - C03E25

Ổ cắm đa năng+USB type A+C
1 G 16A universal socket + USB A+C



Model: S86 - K16

Công tắc chuông
Door bell



Model: S86 - K18

Loa chuông
Buzzer



Model: S86 - K15

Công tắc đơn đa điểm
! G intermediate switch



Model: S86 - K26

Cảm biến chuyển động
Body sensor



Model: S86 - K39

Màn hình điều khiển nhiệt độ
Small Screen Thermostat



Model: S86-K38

Công tắc gọi khẩn cấp
Emergency call switch



Model: S86 - L45

Hạt công tắc 45A
45A DP switch with neon



Model: S86 - L20

Hạt công tắc 20A
20A DP switch with neon




Model: S86 - E23

Ổ cắm TV+ mạng Cat6
TV+PC socket Cat 6



Model: S86 - E3

Ổ cắm Tivi Cat6
TV. socket




Model: S86 - E2

Ổ cắm mạng Cat6
PC socket Cat 6




Model: S86 - P101

Mặt che
Blank panel




Model: S86 - M21

Chiết áp quạt
300W fan speed regulator



Model: S86 - M13

Chiết áp đèn
630W dimmer




Model: S86 - C35

Ổ cắm cạo râu
Shavers socket



Model: S86 - K19

Chuông + báo dọn phòng
Door bell with DND Mur



Model: S86 - K29

Đèn chân tường có cảm biến
Motion-sensing Foot light



Model: S86 - KT

Khoá nguồn
Key card switch (photoelectronic)

SUNERO

SWITCH SOCKET



S36 SERIES

Chất liệu: Mặt nhựa PC sơn phủ nano

Màu sắc: Trắng / Xám/ Vàng sâm banh

Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm

Kích thước: Chuẩn chữ nhật 118mm

Phong cách: Sang trọng hiện đại



PREMIUM

ALL IN ONE - WITH HIGH LEVER THE PERFECT COMBINATION OF REAL



WHITE



GRAY



CHAMPAGNE



Model: S36

Bộ công tắc ba



Model: S36

Bộ công tắc một



Model: S36

Bộ ổ cắm đa năng size L



Model: S36

Bộ công tắc và ổ cắm đơn



Model: S36

Bộ công tắc có đèn báo



Model: S36

Bộ ổ cắm mạng và tivi



Model: S36 - M21

Bộ chiết áp quạt



Model: S36 - M13

Bộ chiết áp đèn



Model: S36 - C35

Bộ ổ cắm cạo râu



Model: S36 - M03

Mặt ba size 1/3
3 GANG FRAME + steel frame



Model: S36 - MCB03

Mặt che aptomat khối
Aptomat cover



Model: S36 - M01

Mặt một size 1/3
1 GANG FRAME panel+steel frame



Model: S36 - SK11

Công tắc đơn, 1 chiều size 1/3
1Gang 1 way switch part 1/3



Model: S36 - SK12

Công tắc đơn, 2 chiều size 1/3
1Gang 2 way switch part 1/3



Model: S36 - SK15

Công tắc đơn, 3 chiều size 1/3
1Gang 3 way switch part 1/3



Model: S36 - SC02

Ổ cắm đơn hai chấu size S16A
two pin socket part 1/3



Model: S36 - LC06

Ổ cắm ba chấu đôi liền
16A Double US socket part



Model: S36 - E25

Ổ cắm USB Type A+C size 2/3
USB Type A+C module 2/3



Model: S36 - E2

Hạt mạng Cat 6 size 1/3
Computer socket - Cat6 1size 1/3



Model: S36 - E1

Hạt điện thoại Cat 6 size 1/3
Tell socket - Cat6 1size 1/3



Model: S36 - E3

Hạt Tivi - Cat 6 size 1/3
TV socket - Cat6 size 1/3



Model: S36 - SL20

Công tắc 20A size 1/3
20A DP socket size 1/3



Model: S36 - D09

Đèn báo
Light size 1/3



Model: S89 - L20

Mặt che bít size 1/3
Big Blank plate size 1/3



Model: S36 - K19

Công tắc rèm size 1/3
Curtain switch size 1/3



Model: S36 - K16

Nút nhấn chuông size 1/3
Door bell switch size 1/3



Model: S36 - K30

Đèn chân tường size 2/3
Floor lamp-white size 2/3



Model: S36 - M 21

Chiết áp quạt size 2/3
Fan dimmer size 2/3



Model: S36 - M 13

Chiết áp đèn size 2/3
Lighting dimmer size 2/3



Model: S36 - K18

Chuông điện size 2/3
Electric doorbell size 2/3



Model: S36 - K28

Công tắc âm thanh size 2/3
Switch sound size 2/3



Model: S36 - K25

Công tắc cảm ứng size 2/3
Switch Touch delay size 2/3



Model: S36 - K26

Cảm biến chuyển động size 2/3
Body sensor size 2/3

SF01-SF02 SERIES



Model: SF01-C06

Bộ ổ cắm âm sàn màu bạc đôi 3 chấu,
mở mềm-Chất liệu inox - Size 120x120
Stocket under floor soft open




Model: SF02-C06

Bộ ổ cắm âm sàn màu vàng đôi 3 chấu
Mở mềm-Chất liệu đồng- Size 120x120
Stocket under floor soft open



Model: S86 - D01

Đế âm chữ nhật- Kích thước
84x86x50mm
Swith & socket wall base box 86




Model: S36 - D02

Đế âm chữ nhật- Kích thước
117x70x50mm
Swith & socket wall base box 118



Model: S86 - P30

Hộp che nước vuông
Waterproof box- Series 86



Model: S86 - KF2/KF3/KF4/KF5

Khung mặt vuông 2-3-4-5
Gang frame 2-3-4-5

S013-S213... SERIES



Model: S013 - 6 / S023 - 6

Phích không kín nước IP44
16A/32A-3P-230V-6H -IP44
Plug IP 44



Model: S213 - 6 / S223 - 6

Ổ cắm loại không kín nước IP44
16A/32A-3P-230V-6H -IP44
Connector IP44



Model: S213 - 6 / S215 - 6 / S224 - 6 / S225 - 6

Ổ cắm loại không kín nước IP44
16A/32A-3P/4P-230V/400V-6H -IP44
Connector IP44




Model: S014 - 6 / S024 - 6 / S025 - 6

Phích không kín nước IP44
16A/32A-4P/5P-400V-6H -IP44
Plug IP 44



Model: S1012 / S1013

Ổ Chia 3 ngã
16A/32A-3P-230V-6H -IP44



Model: S113 - 6 / S123 - 6

Ổ cắm cố định không kín nước IP44
16A/32A-3P-230V-6H -IP44
Wall socket IP44



Model: S114 - 6 / S124 - 6

Ổ cắm cố định không kín nước IP44
16A/32A-4P/5P-230V-6H -IP44
Wall socket IP44



Model: S115 - 6 / S125 - 6

Ổ cắm cố định không kín nước IP44
16A/32A-4P/5P-230V-6H -IP44
Wall socket IP44

SPORTLIGHT SERIES



DOWNLIGHT SERIES



bridgelux®

CREE

PHILIPS

OSRAM

3000K 4000K 6000K 15° 24° 36° 60° SCDM <3 220V/AC IP 44 CRI 90+ LED COB

Hình ảnh	Model	Công suất	Điện áp	Chip Led- Driver	Góc chiếu	CRI	Độ chói chói (URG)	Nhiệt độ màu	Lỗ cắt (mm)	Chất liệu	Chống nước
	SP06	8/10/12W	AC180-240v	Bridgelux-Philips Osram-Cree	15/24/36	>90	<16	3000K/4000K/6000K	Φ65/75/90	aluminium	IP 20-44
	SP08	8/10/12W	AC180-240v	Bridgelux-Philips Osram-Cree	15/24/36	>90	<16	3000K/4000K/6000K	Φ65/75/90	aluminium	IP 20-44
	SP09	8/10/12W	AC180-240v	Bridgelux-Philips Osram-Cree	15/24/36	>90	<16	3000K/4000K/6000K	Φ65/75/90	aluminium	IP 20-44
	SD05	8/10/12W	AC180-240v	Bridgelux-Philips Osram-Cree	15/24/36	>90	<16	3000K/4000K/6000K	Φ65/75/90	aluminium	IP 20-44
	SD06	8/10/12W	AC180-240v	Bridgelux-Philips Osram-Cree	15/24/36	>90	<16	3000K/4000K/6000K	Φ65/75/90	aluminium	IP 20-44

- New compact breakers -



The Ultimate
Safety Breaker

Thiết bị đóng cắt đến từ Nhật Bản

Hình ảnh	Tên thiết bị	Pha	Loại	Định mức A	Dòng cắt	Mã số thiết bị
	MCB	1P	C	16A/20A/25A/32A	6KA	EPC 6161/6201/6251/6321
	MCB	1P	C	40A/50A/63A	6KA	EPC 6401/6501/6631
	MCB	2P	C	16A/20A/25A/32A	6KA	EPC 6162/6202/6252/6322
	MCB	2P	C	40A/50A/63A/80A	6KA	EPC 6402/6502/6632/6802
	MCB	3P	C	16A/20A/25A/32A	6KA	EPC 6163/6203/6253/6323
	MCB	3P	C	40A/50A/63A/80A	6KA	EPC 6403/6503/6633/6803
	MCB	4P	C	16A/20A/25A/32A	6KA	EPC 6164/6204/6254/6324
	MCB	4P	C	40A/50A/63A/80A	6KA	EPC 6404/6504/6634/6804
	RCCB	2P	230VAC	32A/40A/63A	30mA	EPR32302/EPR40302/EPR63302
	RCCB	4P	400VAC	32A/40A/63A	30mA	EPR32304/EPR40304/EPR63304
	RCBO	1P+N	230VAC	16A/25A	30mA- 6kA	EPL2016030C/EPL2025030C
	RCBO	1P+N	230VAC	32A/40A	30mA- 6kA	EPL2032030C/EPL2040030C
	MCCB	3P	380VAC/100AF	20, 30, 40, 50, 60, 75, 100A	16KA	E100SF
	MCCB	3P	415VAC/160AF 250AF/400AF	30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 160A	25KA/36KA	S160SCF/E250SF/S400CF/S630CF

SUNERO

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG

SB-9/SB-16 SERIES



Hình ảnh	Mã số thiết bị	Tên thiết bị	Chất liệu	Thông số kỹ thuật
	SB-9/SB-12	Tủ điện 9/12 way SB 9/12 Way style	PC+Metal+Copper	Size: 320x220x80/345x220x80 9/12 Way Flush Mounted Metal box
	SB-26	Tủ điện 26 way SB 26 Way style Distribution Box	PC Plastic Cover Metal Base Box	Size: 319x452x80 24-26 Way
	SB-13	Tủ điện 13 way SB 13 Way style Distribution Box	PC Plastic Cover Metal Base Box	Size: 320x220x80 10-13 Way
	SB-16	Tủ điện 16 way SB 16 Way style Distribution Box	PC Plastic Cover Metal Base Box	Size: 374x220x80 14-16 Way

M3/M8 SMART HOME SERIES



No.	M3 series / M8 series
Features	1, PC/Glass panel, gray, black colors for choice; 2, Imported chip; 3, Customized laser engraving indication words; 4, Copper wiring terminal, good conductivity and good heat dissipation; metal plate, strong structure; 5, 1-6 gang switch key (include scene switch key), universal socket; 6, Include smart dimmer, thermostat, control board products;
Available Communication Protocol	Zigbee, KNX, 485, RF433;



Control Pad



Dimmable Knob
Control Switch



Thermostat

ITEM PHOTO	DESCRIPTION	REMARK	ITEM PHOTO	DESCRIPTION	REMARK
	Amazon Alexa Echo Dot	English/Arabic		Zigbee Wireless Gateway	
	Control Pad	With Zigbee gateway		Zigbee Wire Gateway	
	Body sensor	Zigbee/Wifi		Door/Window Sensor	Zigbee/Wifi
	Human existing detector	Zigbee/Wifi		IR sensor	Zigbee/Wifi
	Mini Smart Switch Module/Breaker/Dimmer	Zigbee/Wifi		curtain robot/ curtain motor	Wifi



1 Gang smart switch



2 Gang smart switch



3 Gang smart switch




3 Gang smart switch



4 Gang smart switch



2 Gang smart switch



6 Gang smart switch



SUNERO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ĐIỆN SUNTECH GROUP

SUNTECH GROUP ELECTRICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở chính: 45 Louis VIII - LK29, Khu đô thị mới Hoàng Mai, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Căn 06 Louis II, Khu đô thị mới Hoàng Mai, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại Hotline: 0984 101 168
- Email: suntechgroup.vn@gmail.com Website: www.sunero.vn / www.sunero.com.vn / www.suntechgroup.vn

